

lares, limbo postice altiores ibique singula serie denticulorum crebrorum, acutorum, obliquorum undique ad margines testae scabrae. Margo posticus paullo acutius denticulatus. Cardo tenuis, dentibus lateralibus brevibus antico vix longiore sed altiore.

Alt. 21, long. 22, prof. 14 mm.

Hab. Gorée, loca sabulosa ad 10—15 m.

11. *Crassatella Paeteli* n.

T. crassa, compressa, transversim triangulari-ovata, umbonibus minimis, acutis, contiguis, antemedianis, iniquilateralis, latere antico regulariter fere semicirculari, postico rostrato-acuminato, basi postice subconcaua et apice breviter truncato; extus epidermide fusca vel lutea, late purpureo-radiata induta, radiis saepe maculiformibus; area lunulaque undis transversis purpureis circumscriptae; intus obscure fusca unicolor. Lunula areaque fere aequales, impressae, elongato-lanceolatae, bene circumscriptae. Costulae concentricae numerosae, acutae, postice in parte rostrali cuneato-complanata evanescentes. Cardo valvae dextrae dente cardinali unico crasso, bifido et lateralibus, antico brevissimo, postico longiore, sinistrae dentibus cardinalibus 2, anteriore crassiore armatus. Margo internus subtiliter crenulatus.

Alt. 18, long. $21\frac{1}{2}$, crass. $9\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Gorée, loca limosa ad 20 m.

L i t e r a t u r.

Smith, Edgar A., an Account of the Land- and Freshwater Mollusca collected during the voyage of the Challenger from December 1872 to May 1876. — In Proc. Zool. Soc. 1884, p. 258—281, pl. 22. 23.

Als neu beschrieben und abgebildet werden: *Athoracophorus virgatus* p. 263 t. 22 f. 1, Admiralitäts-Inseln; — *Helix* (Geo-

trochus) Moseleyi p. 263 t. 22 f. 2, von ebenda; — H. (G.) Labillardierei p. 264 t. 22 f. 3, ebenda; — H. (Hemiplecta) infrastrata p. 264 t. 22 f. 4; ebenda; — H. (H.?) Cartereti p. 265 t. 22 f. 5, ebenda; — H. (Chloritis) Dentrecasteauxi p. 265 t. 22 f. 6, ebenda; — Partula Hartmanni p. 265 t. 22 f. 7, ebenda; — Cyclostoma infans p. 266 t. 22 f. 8, ebenda.; — Helicina Ponsonbyi p. 266 t. 22 f. 9, ebenda; — Pythia apiensis p. 268 t. 22 f. 10, Neue Hebriden; — Melania apiensis p. 269 t. 22 f. 11, ebenda; — Mel. turbans p. 269 t. 22 f. 11, ebenda; — Mel. ordinaria p. 270 t. 23 f. 13 ebenda; — Trochomorpha latimarginata p. 271 t. 23 f. 14, Viti-Inseln; — Parmacochlea (n. gen.) Fischeri p. 273 t. 23 f. 15, von Parmarion durch eine Sigaretusartige Schule unterschieden, von Cap York in Nordaustralien; — Thalassia Traversi p. 274 t. 23 f. 16, Neuseeland; — Patula Stokesi p. 275 t. 23 f. 17, ebenda; — Hyalina exulata p. 278 t. 23 f. 18, Tristan d'Acunha; — Hel. (Stepsanoda) Selkirki p. 279 t. 23 f. 19, Juan Fernandez; — Succinea Falklandica p. 280 t. 23 f. 20, Falklandsinseln.

Latchford, Frank R., Shells of Anticosti. — In the American Naturalist, October 1884. p. 1051.

Es wurden dreissig Arten gesammelt, davon zehu auch in Europa vorkommend (*Helix hortensis*, *Hyalina nitida*, *Conulus fulvus*, *Vallonia pulchella*, *Cionella lubrica*, *Pupa muscorum*, *Limnaea stagnalis*, *palustris*; *Physa hypnorum*; *Margaritana margaritifera*). —

Journal de Conchyliologie 1884. No. 2 (eingegangen 17. Okt.).

- p. 105. *Crosse, H.*, Faune malacologique terrestre de Gibraltar. (24 sp., keine neu).
- p. 113. *Fischer, P.*, Une nouvelle classification des Bivalves. Der Autor schliesst sich der Neumeyer'schen Eintheilung nach dem Schlosse an.
- p. 122. *Morelet, A.*, Deux Najades inédites du Tabasco. (An. Grijalvae und Tasbascensis).
- p. 125. *Wattebled, G.*, Description de Mollusques inédits, recueillis par M. le capitaine Dorr en Cochinchine. — Neu *Stenogyra carinata* p. 125 t. 6 f. 1; — *Planorbis Dorrianus* p. 126 t. 6 f. 2; — *Melania Grangeri* p. 127 t. 6 f. 3; — *Bythinia Crosseana* p. 127 t. 6 f. 4; — *Stenothyra Dorriana* p. 129 t. 6 f. 5; — *St. decolorata* p. 129 t. 6 f. 6; — *Hydrobia Yvonneana* p. 130 t. 6 f. 7; — *Valvata minutissima* p. 131 t. 6 f. 8. —

- p. 132. *Wattebled, G.*, Description d'une nouvelle espèce d'Unio provenant du Soudan occidental. (Decampsianus n. aus dem Niger bei Bamaku, t. 7 f. 1).
- p. 133. *Souverbie, Dr.*, Corrigenda. Berichtigt eine Angabe über die Skulptur von Cithara Guestieri. —
- p. 134. *Boury, E. de*, Descriptions de Scalaridae nouveaux. Abbildung und Beschreibung einer Anzahl früher aufgestellter fossiler Arten.

Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba.
(Republica Argentina). Tomo VI. Ent. 2 u. 3.

- p. 259. *Doering, Adolfo*, Estudios hidrognoticos y Perforaciones artesianas en la republica argentina. Enthält die Aufzählung der Fossilen einer Süßwasserablagerung im Desaguadero, welche bis in's Tertiär zurückreicht. Als neu beschrieben werden Chilina Echagui p. 338 t. 2 f. 1—4; — Ch. Lallemani p. 239 t. 2 f. 9. 10. —

Il Naturalista Siculo vol. IV. No. 1 u. 2.

- p. 21. *Monterosato, A. de*, Conchiglie littorali mediterranee. Enthält Jeffreysia, Truncatella, Skenea, Homologyra und die Caeciden. Neu Brochina decurtata p. 23; — Br. incompta p. 23; — Caecum semitrachea Brus. mss. p. 24.

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Wohnorts-Veränderungen.

Neueste Adresse des Herrn *J. Schedel*: **Charlottenburg bei Berlin**, Hof-Apotheke.

Eingegangene Zahlungen:

Lehr, W. Mk. 6.—; Duncker, M. 23.—; Riemenschneider, N. 6.—; Pfeffer, H. 6.—; Salm-Salm, A. 6.—; Dohrn, S. 23.—; Gmelch, M. 21.—; Siebert, E. 21.—; Bachmann, L. 6.—; Jordan, B. 6.—; Godeffroy, H. 6.—; Keitel, B. 6.—; v. Fritsch, H. 21.—; Schaufuss, D. 6.—; Fietz, S. 6.—; Schmidt, W. 6.—; Basler, O. 6.—; Hesse, B. 21.—; Kunze, T. 21.—; Kreglinger, K. 6.—; Keyzer, M. 8.—; Tschapeck, G. 5.98; — Michael, W. 6.—; Merkel, B. 6.—; Wiegmann, J. 6.—; Poulsen, K. 6.—; v. Vest, H. 5.98; Neumayr, W. 21.—; Dickin, W. 6.—; Nowicki, K. 6.—; v. Monsternberg, B. 8.—; Sterki, N. P. 25.60; Puppe, W. 6.—; Loretz, B. 6.—; Löbbecke, D. 21.—; Möbius, K. 6.—; Gysser, K. 21.—; Lehmann, K. 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Hierzu die Beilage Tauschverzeichniss No. 1.